




icon

Containment Solutions

*Los Principales Productos
de Reparación de Fugas de Contención
para UST y AST en el Mundo*



Soluciones altamente efectivas y duraderas para la contención de derrames, en tanque, transición y las fugas de los contenedores del dispensador en los sistemas UST/AST.


Tapas herméticas previenen la entrada de agua de la superficie a los contenedores
(Ver página 3)

Botas tipo SplitRepair para reparación de fugas de todo tipo
(Ver páginas 4-6)

Reparación estructural para grietas de contenedores, agujeros y filtraciones de costura
(Ver páginas 6-7)


Bloqueo instantáneo para la entrada de agua en contenedores
(Ver página 8)

Prevención a la corrosión para STP y otros equipos
(Ver página 8)



Vea video de
producto en
nuestro sitio
Web





- Diseño de tapa de compuesto estructuralmente avanzado y hermético a la intemperie
- Todos los materiales no corrosivos y no conductores
- La mejor superficie antideslizante y antirresbalante
- Compatible con EN124-D400/C250,H20/25
- Aberturas transparentes de 42", 36", 30", y 24", diseño redondo
- Mantenimiento extremadamente bajo
- Fácil instalación y remoción
- ¡La primera garantía de 15 años en la industria!




EasyFit
Sump Lid




- El diseño de bajo perfil y verdaderamente hermético se adapta al espacio limitado
- Unido a cualquier parte superior del contenedor existente
- Funciona para todos los contenedores fabricados en polipropileno o fibra de vidrio
- Tapa Cam-Lock para facilitar la extracción y asegurar el sellado
- Diseño de fibra de vidrio resistente y ligero
- Reemplaza las tapas en tamaños de 24" a 36" y más grandes
- ¡Cubierto bajo una Garantía de 5 años!








SplitRepair Botas a Compresión




¡Los accesorios del sello de compresión de diseño flexible de material ProTex (sin uretano) durarán hasta la vida útil del contenedor!

- Materiales y aplicaciones hecho por Icon, sometidos a pruebas independientes según los requisitos de UL 2447 compatibles con todos los combustibles
- Eficaz en todos los diseños, fabricación de botas de entrada de contenedores, tubería y combinación de contenedores
- No se requiere la desconexión de la tubería de entrada de contenedores o la excavación en general







SplitRepair Pegados sin Tornillos



- Permanente adherido a superficies de tuberías y contenedores de FRP, HDPE, concreto y acero
- Los sellantes son dispensados con componentes rígidos divididos, no requieren desconexión de tuberías
- Diseño innovador para una unión más fácil y una instalación más simple y limpia
- En general, una instalación mucho más fácil, más rápida y de menor costo que nuestros competidores
- Todos los combustibles son compatibles; materiales probados por terceros
- ¡Garantía de materiales durante la vida útil del contenedor!





SplitRepair Botas de prueba y Kits de prueba de línea secundaria



- Preensamblado y listo para usar
- Kits estándar y configuraciones personalizadas disponibles
- Costos competitivos, alta calidad, materiales duraderos
- SplitRepair de botas de prueba para todas las marcas de tubería y tamaños
- Instale y comience a probar en 60 minutos

FastFix Parche



- Kits de parches de fibra de vidrio curado por UV, listo en 15 minutos
- Reparación permanente sobre agujeros, fugas u otros daños




- Aplicación fácil de pelar y pegar
- Compatibles con todos los combustibles; probado por un tercero



- Resistencia de la unión a 2,200 psi después de ser curado
- Calidad y espesor constantes








iBond Adhesivo Estructural



- Unión permanente a superficies de FRP, hormigón y acero
- Dispensado y no mezclado a mano, para una instalación más limpia y fácil




- Cura completamente en tan solo 15 minutos y listo para ser probado



- Todos los combustibles son compatibles y probado por terceros
- Considere la reparación antes de un costoso remplazo del contenedor

PolyFuse Adhesivo Estructural



- Unión permanente a las superficies de HDPE
- Dispensado no mezclado a mano, para una instalación más limpia y fácil




- Excelente para la reparación de grietas menores, fugas de juntas y daños a los contenedores de polietileno y la contención de derrames




- Soporte técnico directo y capacitación disponible para todas las aplicaciones
- Suficientemente curado para la prueba en tan solo 6 horas dependiendo de las condiciones del clima






FastFoam & WetWeld Bloqueo instantáneo de agua



- Detiene fugas de agua activas en segundos; para un bloqueo temporal, que permite que se realice una reparación permanente
- Aplicado desde el interior del contenedor directamente en la fuga
- Puede eliminar la necesidad de bombear el nivel freático
- Tratamiento puntual de bajo costo

PetrolSeal Sellador de prevención de corrosión



- Protege y sella el STP y otros componentes metálicos de la corrosión prematura y costosa
- Una solución simple y de bajo costo con efectividad a largo plazo
- Extiende la vida de sus equipos costosos dentro de los contenedores

